




Roterende spyledyser med demping -

detaljert

Warthog`s velkjente spyledyser har et patentert system hvor rotasjons-hastigheten dempes hydraulisk, slik at stråle-effekten blir høyest mulig.



Den hydrauliske dempingen gjør at rotasjonen går sent (150-300 o/min), og strålene får bedre tid til en fullstendig rengjøring av rørets innside. Warthog har også en fremover-dyse (roterende) som spyer med 15° vinkel, ideelt for åpning, rotkutting samt fjerning av groe, skjell osv.

Warthog kan anvendes til en rekke oppgaver, så som åpning/rengjøring av avløpsrør, fjerning av is og avleiringer, fjerning av røtter, samt spyling av fett.

Under følger en kort oversikt over deler av Warthogs utvalg. Be om info.

WV Classic 1/4"

- Bruksområde: 50 - 100 mm
- Hastighet kontrollert av trykk/flow
- Utmerket for å navigere i rørsvinger
- Renser fett, avleiringer og små røtter
- Ikke oljedemping som de større dysene



Warthog-dyser med hastighets-demping:

WT Classic 3/8" 20-50 l/min – 350 bar

- **Bruksområde: 70 - 150 mm**
- Optimal for rør med bend
- Fjerner fett, masser, røtter, is, leire og åpner tette rør. Eksentrisk fram-stråle. Leveres også i 1/2" utførelse.



WS Classic 1/2" 34-100 l/min- 345 bar

- **Bruksområde: 100 - 200 mm**
- Roterende munnstykke med eksentrisk framstråle
- Fjerner fett, rusk, røtter og blokkeringer
- Finnes også med DS-hode (descaler) for gjenstridige avleiringer



WS-J Classic 1/2"

- **Bruksområde: 100 - 200 mm**
- **Spesialversjon med kuleledd for bedre fremkommelighet**
- Effektivt roterende munnstykke med eksentrisk fram-stråle
- Finnes også med DS-hode for gjenstridige avleiringer



WX 3/8" 30-80 l/min – 345 bar

WX har lang levetid, og er en kraftig dyse for framdrift og rengjøring. Unik og kompakt form og design for enkel framkommelighet og høy ytelse.

For rør: \varnothing 75-200 mm
Leveres både for 3/8" og 1/2" slangekoping.



WH Classic

3/4"

40-190 l/min – 550 bar

- **Bruksområde: 150 - 400 mm**
- Introdusert i 1990 – utviklet videre
- Fjerner fett, masser, røtter, is, leire og åpner tette rør. Eksentrisk framstråle.



WG-1 Classic

1"

190-300 l/min – 350 bar

- **Bruksområde: 200 - 900 mm**
- Den kontrollerte rotasjonen lar vannstrålen trenge dypere inn i avleiringene og dermed rense rørene bedre
- Fjerner fett, leire, røtter og blokkeringer
- Finnes også med DS-hode for gjenstridige avleiringer



WGA Pro Descaler

1"

340 l/min. 350 bar

WGA Pro er designet for 8-36" rør og 1" kopling. WGA Pro håndterer resirkulert vann.

Denne Descaler-modellen er konfigurert med mer kraft til sidedysene for bedre rengjøring og polering, og de bakre dysene for ekstra trekkraft. Sidedysene er vinklet for å redusere avstanden til rørveggen, og leverer intense stråler for å fjerne tøffe avleiringer. Bakdysene er vinklet lenger bak for å øke trekkraften for lange rør og klatringer, og for maksimal spyleevne.



WGR Magnum 1" Descaler

1"

350 l/min – 350 bar

For Ø200-900 mm rør, også for resirkulert vann. WGR Magnum har seks tykke finner og spesialhodealternativer for å levere overlegne trekk, manøvrering og rengjøringsresultater .

Sidestrålene vinklet for å redusere avstanden til rørveggen, og gir intense stråler for raskt å fjerne avleiringer.



WGR Magnum – 1" Switcher

350 bar – 380 l/min

For Ø200-900 mm rør, også for resirkulert vann.

Som to verktøy i ett: Switcher-modellen bruker vannet enten for rengjøring av rørveggene, eller for fremdrift og spyling - alt mens verktøyet forblir i røret. Trekkdysene brukes for å få dysen inn i røret. Deretter bytter man til rengjøringsdyser for å åpne og rengjøre. Jobber utføres på kortere tid, og man bruker mindre vann, tid og penger.

Funksjoner

- Bytter vann trekk- og rengjøringsdyser
- Konstruert for å håndtere resirkulert vann
- Påfyllingsåpninger muliggjør skifte av viskøs væske uten demontering for enkelt feltvedlikehold
- Leveres også i 5/4" utførelse. (opptil 380 l/min)

**WD-1 Classic****5/4"**

Utgående – men tilgjengelig

Det finnes modeller for de fleste rørdimensjoner, og kan tilpasses både spylehengere, spylebiler og store kombinerte suge-/spylebiler. Be oss om et tilbud – vi har de fleste vanlige typene samt en rekke dyseinnsatser på lager.

Warthog – en uunnværlig allround-dyse. Favoritt blant nordmenn!

Ring eller send e-post: thoraage@gitmark.no – 9002 5086

www.gitmark.no